



Samband mellan ålder, vikt och formklass respektive fettgrupp för olika djurkategorier av nöt

Dan-Axel Danielsson

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd
Rapporter från institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, nr 11
2025



Samband mellan ålder, vikt och formklass respektive fettgrupp för olika djurkategorier av nöt

Dan-Axel Danielsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Utgivare:	Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd
Utgivningsår:	2025
Utgivningsort:	Skara
Omslagsbild:	Foto. Dan-Axel Danielsson
Upphovsrätt:	Alla bilder används med upphovspersonens tillstånd.
Serietitel:	Rapporter från institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd
Delnummer i serien:	11
ISSN (Online):	2004-934X
ISBN (elektronisk version)	978-91-8124-020-7
DOI:	https://doi.org/10.54612/a.1gac7e3c3c
Nyckelord:	nötkreatur, slaktkropp, formklass, fettgrupp

© 2025 (Dan-Axel Danielsson)

Detta verk är licensierat under CC BY NC 4.0, andra licenser eller upphovsrätt kan gälla för illustrationer.

Sammanfattning

För att kunna skräddarsy uppfödningssmodeller för olika djurkategorier behövs kunskaper om och möjligheter att beräkna vilken formklass respektive fettgrupp som djuren hamnar i beroende på ålder och vikt.

De senaste beräkningarna publicerades 2001. Då de är gamla fanns ett behov av att uppdatera dessa då djurmaterialet förändrats mycket under denna tid och dessutom har nya raser tillkommit.

I denna studie har uppdaterade konstanter till formlerna som beräknar olika djurkategoriers formklass och fettgrupp utifrån djurens ålder och vikt tagits fram. Beräkningarna är gjorda för kvigor, stutar och tjurar av olika raser. Slaktresultat för fullvuxna kor av olika raser har också beräknats.

Nyckelord: nötkreatur, slaktkropp, formklass, fettgrupp

Abstract

Relationship between age, carcass weight and graded conformation respectively graded fat coverage for different categories of cattle

There need to be knowledge of the relationship between age, carcass weight and conformation and fat coverage to produce the right carcasses to different markets.

The latest relationships were publicized in 2001 Since then the different breeds of cattle have changed and new breeds have arrived in Sweden.

In this study new relationships have been calculated between, age, carcass weight and graded conformation respectively graded fat coverage for heifer, steers and bulls of different breeds. Carcass characteristics for mature cows have also been calculated.

Keywords: cattle, carcass, graded conformation, graded fat coverage

Innehållsförteckning

Tabellförteckning	5
1. Inledning”	6
2. Material och metoder	7
3. Resultat	9
Referenser.....	13
Tack	14
Bilaga 1.....	15

Tabellförteckning

Tabell 1. Översättning av formklass och fettgrupp till numeriskt värde	7
Tabell 2. Konstanter för skattad formklass för olika djurkategorier	9
Tabell 3. Konstanter för skattad fettgrupp för olika djurkategorier	10
Tabell 4. Medelvärden för slaktdata för fullvuxna kor av olika raser	12

1. Inledning

En lönsam köttproduktion innebär att producera det som marknaden efterfrågar. För att göra det kan inte alla djurkategorier födas upp på samma sätt. Det är till exempel väldigt stor skillnad på fettansättningsförmågan hos en kviga av aberdeen angusras och en blonde d'aquitainetjur. För att kunna skräddarsy uppfödningssmodeller för olika djurkategorier behövs kunskaper om och möjligheter att beräkna vilken formklass respektive fettgrupp som djuren hamnar i beroende på ålder och vikt.

Under 2001 publicerades rapporten ”Samband mellan ålder, vikt och formklass respektive fettgrupp för olika djurkategorier” (Danielsson, 2001).

Dessa samband och varit uppskattade av rådgivare, men då de är nästa 25 år gamla behövde de uppdateras då djurmaterialet förändrats mycket under denna tid. Dessutom har nya raser tillkommit.

Syftet med denna studie är att ta fram uppdaterade konstanter till formlerna som beräknar olika djurkategoriers formklass och fettgrupp utifrån djurens ålder och vikt.

2. Material och metoder

Beräkningar har skett enligt samma metod som 2001. De har gjorts med regressionsanalys med hjälp av statistikprogrammet SAS. Djurunderlaget är nötkreatur i Jordbruksverkets databas som slaktats under åren 2023 och 2024 som klassats som ungtjur, stut eller kviga. Hur klassificeringen av slaktkroppar går till är beskrivet i Jordbruksverket (1998). De vid klassificeringen erhållna formklasserna och fettgrupperna översätts till numeriska värden enligt tabell 1.

Tabell 1. Översättning av formklass och fettgrupp till numeriskt värde

Numeriskt värde	Formklass	Fettgrupp
1	P-	1-
2	P	1
3	P+	1+
4	O-	2-
5	O	2
6	O+	2+
7	R-	3-
8	R	3
9	R+	3+
10	U-	4-
11	U	4
12	U+	4+
13	E-	5-
14	E	5
15	E+	5+

Uppenbart felaktiga värden har rensats bort Samband har beräknats för de djurkategorier som haft fler än 100 slaktade djur.

Sambanden beräknas enligt formeln:

$$\text{Egenskap} = 10^{(a+b \cdot \text{vikt} + c \cdot \text{ålder})}$$

Där konstanterna a, b, c skattats och vikt är slaktad vikt i kg och ålder är ålder vid slakt i dagar.

Medelvärden för fullvuxna kor har räknats kor som slaktats från 60 till 120 månaders ålder.

3. Resultat

De erhållna sambanden för formklass redovisas i tabell 2. I Bilaga 1 redovisas vad formklassen blir enligt nedanstående formler för olika djurkategorier.

Tabell 2. Konstanter för skattad formklass för olika djurkategorier

Kön	Ras	a	b	c	Antal
Kviga	Angus	0,568261137	0,001068452	-0,000102855	5 719
Kviga	Ayrshire	0,377318457	0,001625325	-0,000188345	212
Kviga	Blonde	0,695297043	0,001073841	-0,000189444	668
Kviga	Charolais	0,627191427	0,001026068	-0,000119804	7 888
Kviga	Fjällko	0,554126846	0,000680787	-0,000087612	128
Kviga	Fleckvieh	0,535625509	0,001228787	-0,000159449	280
Kviga	Hereford	0,606920209	0,001000023	-0,000124476	13 182
Kviga	Highland	0,466713386	0,001573886	-0,000103380	180
Kviga	Holstein	0,357898496	0,001574571	-0,000230510	20 961
Kviga	Jersey	0,310267852	0,001941359	-0,000203243	287
Kviga	Limousin	0,679379723	0,001020500	-0,000162795	3 409
Kviga	Monbeliard	0,451367245	0,001374193	-0,000181463	437
Kviga	Röd Dansk	0,465547976	0,001575733	-0,000279819	409
Kviga	Rödkulla	0,339728203	0,001555862	-0,000077341	124
Kviga	Simmental	0,612187762	0,001089998	-0,000150368	7 685
Kviga	SRB	0,406056447	0,001473802	-0,000169546	10 446
Stut	Angus	0,573862937	0,000822006	-0,000070449	2 299
Stut	Ayrshire	0,506611146	0,001088517	-0,000234622	206
Stut	Belted Galloway	0,562859957	0,000875731	-0,000018292	121
Stut	Brown Swiss	0,454294437	0,000916081	-0,000105500	175
Stut	Charolais	0,659193214	0,000964979	-0,000234798	528
Stut	Fjällko	0,470994567	0,000692354	-0,000055056	427
Stut	Fleckvieh	0,367708982	0,001235438	-0,000038047	247
Stut	Hereford	0,570020445	0,001014879	-0,000151029	3 910
Stut	Highland	0,575447089	0,000787953	-0,000052019	137
Stut	Holstein	0,349757244	0,001340415	-0,000220700	19 909
Stut	Jersey	0,351739429	0,001055634	-0,000031926	418
Stut	Limousin	0,509326739	0,000930906	0,000013341	491
Stut	Monbeliard	0,440396245	0,001091675	-0,000130248	450
Stut	Röd Dansk	0,531185647	0,001015504	-0,000233548	340
Stut	Rödkulla	0,375048891	0,001297347	-0,000095283	235

Kön	Ras	a	b	c	Antal
Stut	Simmental	0,628770520	0,000966328	-0,000214880	1 122
Stut	SKB	0,398666229	0,000985816	-0,000069676	105
Stut	SRB	0,435950293	0,001121439	-0,000156292	12 418
Stut	Wagyu	0,400761968	0,000937229	-0,000068586	136
Ungtjur	Angus	0,628777814	0,000968521	-0,000193771	8 977
Ungtjur	Ayrshire	0,353612151	0,001622448	-0,000301353	539
Ungtjur	Blonde	0,755608261	0,001171592	-0,000444717	941
Ungtjur	Brown Swiss	0,529310003	0,001178478	-0,000386302	388
Ungtjur	Charolais	0,729889654	0,000862700	-0,000226039	12 421
Ungtjur	Fjällko	0,439975507	0,001076352	-0,000066258	134
Ungtjur	Fleckvieh	0,644562356	0,001194557	-0,000424572	525
Ungtjur	Hereford	0,659029352	0,000875754	-0,000176460	20 702
Ungtjur	Holstein	0,410076527	0,001358748	-0,000346130	90 856
Ungtjur	Jersey	0,456368239	0,001236842	-0,000242141	262
Ungtjur	Limousin	0,770915729	0,001107057	-0,000424980	5 020
Ungtjur	Monbeliard	0,605936435	0,001054826	-0,000360576	1 647
Ungtjur	Röd Dansk	0,451653998	0,001354273	-0,000306778	1 555
Ungtjur	Simmental	0,705152422	0,001002063	-0,000315568	14 985
Ungtjur	SKB	0,439781022	0,001885129	-0,000584010	104
Ungtjur	SRB	0,492826447	0,001166642	-0,000268421	32 610
Ungtjur	Wagyu	0,435694221	0,000877961	0,000012595	180

De erhållna sambanden för fettgrupp redovisas i tabell 3. I Bilaga 1 redovisas vad fettgruppen blir enligt nedanstående formler för olika djurkategorier. Konstanter för skattad fettgrupp för olika djurkategorier

Tabell 3. Konstanter för skattad fettgrupp för olika djurkategorier

Kön	Ras	a	b	c	Antal
Kviga	Angus	0,609371140	0,001262200	-0,000066437	5 719
Kviga	Ayrshire	0,509545563	0,001571640	-0,000107648	212
Kviga	Blonde	0,495402091	0,001186120	-0,000135013	668
Kviga	Charolais	0,536579280	0,001372058	-0,000146028	7888
Kviga	Fjällko	0,651713629	0,001514844	-0,000059045	128
Kviga	Fleckvieh	0,330359955	0,001866433	-0,000093407	280
Kviga	Hereford	0,594506511	0,001403411	-0,000091509	13 182
Kviga	Highland	0,517290331	0,001494867	0,000020449	180
Kviga	Holstein	0,493301670	0,001664457	-0,000152617	20 961
Kviga	Jersey	0,621351962	0,001282706	-0,000036755	287
Kviga	Limousin	0,493589764	0,001386231	-0,000070171	3 409
Kviga	Monbeliard	0,515698717	0,001536013	-0,000130947	437
Kviga	Röd Dansk	0,545800051	0,001450022	-0,000111923	409
Kviga	Rödkulla	0,394524482	0,002243410	-0,000054633	124

Kön	Ras	a	b	c	Antal
Kviga	Simmental	0,521879582	0,001415496	-0,000127966	7 685
Kviga	SRB	0,536448261	0,001385261	-0,000077410	10 446
Stut	Angus	0,597489639	0,001183972	-0,000112777	2299
Stut	Ayrshire	0,432472296	0,001515096	-0,000091352	206
Stut	Belted Galloway	0,592813108	0,001175991	-0,000014984	121
Stut	Brown Swiss	0,464688753	0,001733993	-0,000269512	175
Stut	Charolais	0,659193214	0,000964979	-0,000234798	528
Stut	Fjällko	0,638000944	0,001103550	-0,000050234	427
Stut	Fleckvieh	0,402557081	0,001543452	-0,000158181	247
Stut	Hereford	0,545605766	0,001236910	-0,000083733	3 910
Stut	Highland	0,624307002	0,001296394	-0,000115872	137
Stut	Holstein	0,497252956	0,001516646	-0,000214798	19 909
Stut	Jersey	0,602752193	0,000996233	-0,000018047	418
Stut	Limousin	0,544824634	0,001323614	-0,000209230	491
Stut	Monbeliard	0,579906947	0,001119873	-0,000129429	450
Stut	Röd Dansk	0,489287138	0,001295094	-0,000075609	340
Stut	Rödkulla	0,488522405	0,001526479	-0,000076999	235
Stut	Simmental	0,522069261	0,001159373	-0,000135305	1 122
Stut	SKB	0,698794293	0,000672063	-0,000059621	105
Stut	SRB	0,523322366	0,001320449	-0,000138396	12 418
Stut	Wagyu	0,520594901	0,000867099	0,000070017	136
Ungtjur	Angus	0,659560942	0,000905424	-0,000221802	8 977
Ungtjur	Ayrshire	0,548791366	0,000953597	-0,000106685	539
Ungtjur	Blonde	0,571841047	-0,000018590	0,000241254	941
Ungtjur	Brown Swiss	0,710631389	0,001078672	-0,000500799	388
Ungtjur	Charolais	0,604934404	0,000830133	-0,000277421	12 421
Ungtjur	Fjällko	0,562721339	0,000910879	-0,000063999	134
Ungtjur	Fleckvieh	0,722153791	0,000931397	-0,000539084	525
Ungtjur	Hereford	0,655226102	0,000969665	-0,000239222	20 702
Ungtjur	Holstein	0,605449883	0,001169006	-0,000385197	90 856
Ungtjur	Jersey	0,718494045	0,000870955	-0,000333903	262
Ungtjur	Limousin	0,596386681	0,000675614	-0,000130648	5 020
Ungtjur	Monbeliard	0,551020284	0,000986566	-0,000202373	1 647
Ungtjur	Röd Dansk	0,589798295	0,000825490	-0,000119415	1 555
Ungtjur	Simmental	0,646869697	0,000834107	-0,000331247	14 985
Ungtjur	SKB	0,549306573	0,000872501	-0,000092738	104
Ungtjur	SRB	0,601541686	0,000944566	-0,000207839	32 610
Ungtjur	Wagyu	0,763820211	0,000523482	-0,000242737	180

Erhållna medelvärden för fullvuxna kor redovisas i tabell 4.

Tabell 4. Medelvärden för slaktdata för fullvuxna kor av olika raser

Ras	Antal	Slaktvikt, kg	Formklass	Fettgrupp
Aberdeen Angus	1 920	363	6,4	9,8
Blonde	149	430	8,3	6,3
d'Aquitaine				
Charolais	3 327	412	7,4	8,1
Fjällko	359	234	3,8	8,8
Fleckvieh	242	337	5,2	6,6
Hereford	6 704	367	6,1	9,9
Highland Cattle	319	236	4,9	7,6
Limousin	762	394	8,2	8,0
Montbéliard	201	346	4,5	7,2
RB	241	321	4,2	7,1
Rödkulla	154	286	5,0	9,2
SAB	175	319	4,2	7,3
Simmental	3 446	378	6,7	7,4
SJB	734	231	3,2	6,5
SKB	129	269	3,7	8,7
SLB	47 175	329	3,5	6,6
SRB	23 054	315	4,1	7,1
Wagyu	234	322	3,8	7,2

Data är rensad från uppenbara fel. I huvudsak rör det orimliga slaktvikter eller orimlig ålder vid slakt, men det är fullt möjligt att angiven ras inte är rätt i samtliga fall. Detta kompenseras av att det är många observationer för det djurkategorier som redovisas.

Referenser

- Danielsson, D.-A. (2001). *Samband mellan ålder, vikt och formklass respektive fettgrupp, för olika djurkategorier*. Aktuellt Nr 4. KRUT
- Jordbruksverket. (1998). Klassificering av slaktkroppar. OVR21. Jordbruksverket

Tack

Tack till Svenska Köttföretagen för finansiering via branchutvecklingspengen och Västra Götalandsregionen som också varit med att finansiera studien. Tack också till Lena Lund på Jordbruksverket för snabb leverans av data.

Bilaga 1

Aberdeen Angus kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,9	8,7	8,6
400				8,4	8,3	8,2	8,1
375				7,9	7,8	7,7	7,6
350			7,6	7,5	7,4	7,3	7,2
325			7,1	7,0	6,9	6,8	6,7
300		6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3
275		6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9
250	6,1	6,0	5,9	5,8	5,8	5,7	5,6
225	5,7	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,3
200	5,4	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					12,5	12,4	12,3
400				11,7	11,6	11,5	11,4
375				10,9	10,8	10,7	10,6
350			10,2	10,2	10,1	10,0	9,9
325			9,5	9,4	9,4	9,3	9,2
300		8,9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5
275		8,3	8,2	8,2	8,1	8,0	7,9
250	7,8	7,7	7,7	7,6	7,5	7,5	7,4
225	7,3	7,2	7,1	7,1	7,0	6,9	6,9
200	6,8	6,7	6,6	6,6	6,5	6,4	6,4

Ayrshire kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,5	8,3	8,1
400				8,4	8,3	8,2	8,1
375				7,9	7,8	7,7	7,6
350			7,6	7,5	7,4	7,3	7,2
325			7,1	7,0	6,9	6,8	6,7
300		6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3
275		6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9
250	6,1	6,0	5,9	5,8	5,8	5,7	5,6
225	5,7	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,3
200	5,4	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					12,6	12,4	12,2
400				11,6	11,5	11,3	11,1
375				10,6	10,5	10,3	10,2
350			9,9	9,7	9,6	9,4	9,3
325			9,0	8,9	8,7	8,6	8,5
300		8,4	8,2	8,1	8,0	7,9	7,7
275		7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1
250	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5
225	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9
200	5,9	5,8	5,7	5,6	5,6	5,5	5,4

Blonde d'Aquitaine kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					10,3	10,0	9,8
400				10,0	9,7	9,4	9,2
375				9,4	9,1	8,9	8,6
350			9,0	8,8	8,6	8,3	8,1
325			8,5	8,3	8,1	7,8	7,6
300		8,2	8,0	7,8	7,6	7,4	7,2
275		7,7	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7
250	7,4	7,2	7,1	6,9	6,7	6,5	6,3
225	7,0	6,8	6,6	6,5	6,3	6,1	6,0
200	6,6	6,4	6,2	6,1	5,9	5,8	5,6

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,0	7,8	7,7
400				7,6	7,4	7,3	7,2
375				7,1	6,9	6,8	6,7
350			6,7	6,6	6,5	6,4	6,2
325			6,3	6,2	6,1	5,9	5,8
300		6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,4
275		5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1
250	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,8
225	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4
200	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1

Charolais kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					9,5	9,3	9,1
400				9,1	8,9	8,8	8,6
375				8,5	8,4	8,3	8,1
350			8,2	8,1	7,9	7,8	7,7
325			7,7	7,6	7,5	7,3	7,2
300		7,4	7,3	7,2	7,0	6,9	6,8
275		7,0	6,9	6,7	6,6	6,5	6,4
250	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,0
225	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7
200	5,9	5,8	5,7	5,7	5,6	5,5	5,4

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					10,3	10,1	9,9
400				9,7	9,5	9,3	9,1
375				9,0	8,8	8,6	8,4
350			8,5	8,3	8,1	8,0	7,8
325			7,8	7,7	7,5	7,4	7,2
300		7,4	7,2	7,1	6,9	6,8	6,7
275		6,8	6,7	6,5	6,4	6,3	6,2
250	6,4	6,3	6,2	6,1	5,9	5,8	5,7
225	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
200	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9

Fjällko kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425							
400							
375							
350							
325			5,3	5,2	5,1	5,1	5,0
300		5,1	5,1	5,0	4,9	4,9	4,8
275		4,9	4,9	4,8	4,8	4,7	4,6
250	4,8	4,7	4,7	4,6	4,6	4,5	4,5
225	4,6	4,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4,3
200	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425							
400							
375							
350							
325			12,8	12,7	12,6	12,5	12,4
300		11,9	11,8	11,7	11,6	11,5	11,4
275		10,9	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4
250	10,0	10,0	9,9	9,8	9,7	9,6	9,6
225	9,2	9,1	9,0	9,0	8,9	8,8	8,8
200	8,4	8,4	8,3	8,2	8,2	8,1	8,0

Fleckvieh kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,7	8,5	8,4
400				8,3	8,1	8,0	7,8
375				7,8	7,6	7,4	7,3
350			7,4	7,2	7,1	6,9	6,8
325			6,9	6,7	6,6	6,4	6,3
300		6,6	6,4	6,3	6,1	6,0	5,9
275		6,1	6,0	5,8	5,7	5,6	5,5
250	5,8	5,7	5,6	5,4	5,3	5,2	5,1
225	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,7
200	5,1	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					11,4	11,2	11,1
400				10,3	10,2	10,1	9,9
375				9,3	9,2	9,0	8,9
350			8,4	8,3	8,2	8,1	8,0
325			7,6	7,5	7,4	7,3	7,2
300		6,9	6,8	6,7	6,6	6,6	6,5
275		6,2	6,1	6,0	6,0	5,9	5,8
250	5,6	5,6	5,5	5,4	5,4	5,3	5,2
225	5,1	5,0	4,9	4,9	4,8	4,7	4,7
200	4,6	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2

Hereford kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,7	8,6	8,4
400				8,4	8,2	8,1	8,0
375				7,9	7,8	7,6	7,5
350			7,6	7,5	7,3	7,2	7,1
325			7,2	7,1	6,9	6,8	6,7
300		6,9	6,8	6,7	6,5	6,4	6,3
275		6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0
250	6,3	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
225	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
200	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,7	8,6	8,4
400				8,4	8,2	8,1	8,0
375				7,9	7,8	7,6	7,5
350			7,6	7,5	7,3	7,2	7,1
325			7,2	7,1	6,9	6,8	6,7
300		6,9	6,8	6,7	6,5	6,4	6,3
275		6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0
250	6,3	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
225	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
200	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0

Highland kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					11,5	11,3	11,2
400				10,6	10,5	10,3	10,2
375				9,7	9,6	9,4	9,3
350			9,0	8,9	8,8	8,6	8,5
325			8,2	8,1	8,0	7,9	7,8
300		7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1
275		7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5
250	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9
225	5,9	5,8	5,7	5,6	5,6	5,5	5,4
200	5,4	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					11,5	11,3	11,2
400				10,6	10,5	10,3	10,2
375				9,7	9,6	9,4	9,3
350			9,0	8,9	8,8	8,6	8,5
325			8,2	8,1	8,0	7,9	7,8
300		7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1
275		7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5
250	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9
225	5,9	5,8	5,7	5,6	5,6	5,5	5,4
200	5,4	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9

Holstein kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					7,2	7,0	6,8
400				6,8	6,6	6,4	6,2
375				6,2	6,0	5,8	5,6
350			5,9	5,7	5,5	5,3	5,2
325			5,4	5,2	5,0	4,9	4,7
300		5,1	4,9	4,7	4,6	4,4	4,3
275		4,6	4,5	4,3	4,2	4,1	3,9
250	4,4	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7	3,6
225	4,0	3,9	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3
200	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					12,3	12,0	11,8
400				11,4	11,2	10,9	10,7
375				10,4	10,1	9,9	9,7
350			9,6	9,4	9,2	9,0	8,8
325			8,7	8,6	8,4	8,2	8,0
300		8,1	7,9	7,8	7,6	7,4	7,3
275		7,4	7,2	7,1	6,9	6,8	6,6
250	6,8	6,7	6,6	6,4	6,3	6,1	6,0
225	6,2	6,1	6,0	5,8	5,7	5,6	5,5
200	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0

Jersey kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					9,7	9,4	9,2
400				8,9	8,7	8,4	8,2
375				8,0	7,8	7,5	7,3
350			7,3	7,1	6,9	6,7	6,6
325			6,6	6,4	6,2	6,0	5,9
300		6,0	5,9	5,7	5,5	5,4	5,2
275		5,4	5,3	5,1	5,0	4,8	4,7
250	5,0	4,8	4,7	4,6	4,4	4,3	4,2
225	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,7
200	4,0	3,9	3,8	3,7	3,5	3,4	3,4

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					13,8	13,7	13,7
400				12,9	12,8	12,7	12,7
375				12,0	11,9	11,8	11,8
350			11,2	11,1	11,1	11,0	10,9
325			10,4	10,3	10,3	10,2	10,2
300		9,7	9,6	9,6	9,5	9,5	9,4
275		9,0	8,9	8,9	8,9	8,8	8,8
250	8,4	8,4	8,3	8,3	8,2	8,2	8,1
225	7,8	7,8	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6
200	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1	7,1	7,0

Limousin kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					9,9	9,6	9,4
400				9,5	9,3	9,1	8,9
375				9,0	8,8	8,6	8,4
350			8,7	8,5	8,3	8,1	7,9
325			8,2	8,0	7,8	7,6	7,5
300		7,9	7,7	7,5	7,4	7,2	7,0
275		7,4	7,3	7,1	6,9	6,8	6,6
250	7,2	7,0	6,8	6,7	6,5	6,4	6,2
225	6,8	6,6	6,5	6,3	6,2	6,0	5,9
200	6,4	6,2	6,1	5,9	5,8	5,7	5,6

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					10,8	10,6	10,5
400				10,0	9,9	9,8	9,7
375				9,3	9,2	9,1	9,0
350			8,6	8,5	8,5	8,4	8,3
325			8,0	7,9	7,8	7,7	7,7
300		7,4	7,4	7,3	7,2	7,1	7,1
275		6,9	6,8	6,7	6,7	6,6	6,5
250	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2	6,1	6,0
225	5,9	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6	5,6
200	5,5	5,4	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1

Montbeliard kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,0	7,8	7,6
400				7,6	7,4	7,2	7,0
375				7,0	6,8	6,7	6,5
350			6,6	6,5	6,3	6,1	6,0
325			6,1	6,0	5,8	5,7	5,5
300		5,8	5,7	5,5	5,4	5,2	5,1
275		5,4	5,2	5,1	5,0	4,8	4,7
250	5,1	5,0	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4
225	4,7	4,6	4,5	4,4	4,2	4,1	4,0
200	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,0	7,8	7,6
400				7,6	7,4	7,2	7,0
375				7,0	6,8	6,7	6,5
350			6,6	6,5	6,3	6,1	6,0
325			6,1	6,0	5,8	5,7	5,5
300		5,8	5,7	5,5	5,4	5,2	5,1
275		5,4	5,2	5,1	5,0	4,8	4,7
250	5,1	5,0	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4
225	4,7	4,6	4,5	4,4	4,2	4,1	4,0
200	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7

Röd Dansk kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,5	8,2	7,9
400				8,1	7,8	7,5	7,2
375				7,4	7,1	6,8	6,6
350			7,0	6,8	6,5	6,2	6,0
325			6,4	6,2	5,9	5,7	5,5
300		6,1	5,9	5,6	5,4	5,2	5,0
275		5,6	5,4	5,1	4,9	4,8	4,6
250	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,2
225	4,8	4,6	4,5	4,3	4,1	4,0	3,8
200	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					12,0	11,8	11,7
400				11,2	11,1	10,9	10,7
375				10,3	10,2	10,0	9,9
350			9,7	9,5	9,4	9,2	9,1
325			8,9	8,8	8,6	8,5	8,3
300		8,3	8,2	8,1	7,9	7,8	7,7
275		7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1
250	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5
225	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0
200	6,0	5,9	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5

Rödkulla kviga

Formklass

	Ålder, månader						
Slaktad vikt, kg	16	18	20	22	24	26	28
425							
400							
375							
350							
325			6,3	6,2	6,2	6,1	6,0
300		5,8	5,7	5,7	5,6	5,6	5,5
275		5,3	5,3	5,2	5,1	5,1	5,0
250	4,9	4,9	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6
225	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2
200	4,1	4,1	4,0	4,0	3,9	3,9	3,8

Fettgrupp

	Ålder, månader						
Slaktad vikt, kg	16	18	20	22	24	26	28
425							
400							
375							
350							
325			12,3	12,2	12,1	12,0	11,9
300		10,9	10,8	10,7	10,7	10,6	10,5
275		9,6	9,5	9,4	9,4	9,3	9,2
250	8,5	8,4	8,4	8,3	8,2	8,2	8,1
225	7,5	7,4	7,3	7,3	7,2	7,2	7,1
200	6,6	6,5	6,5	6,4	6,4	6,3	6,3

Simmental kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					9,2	9,0	8,9
400				8,9	8,7	8,5	8,3
375				8,3	8,1	8,0	7,8
350			8,0	7,8	7,7	7,5	7,3
325			7,5	7,3	7,2	7,0	6,9
300		7,2	7,0	6,9	6,8	6,6	6,5
275		6,8	6,6	6,5	6,3	6,2	6,1
250	6,5	6,3	6,2	6,1	6,0	5,8	5,7
225	6,1	6,0	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4
200	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,1	5,0

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					10,7	10,5	10,3
400				10,1	9,9	9,7	9,5
375				9,3	9,1	8,9	8,8
350			8,7	8,5	8,4	8,2	8,1
325			8,0	7,9	7,7	7,6	7,5
300		7,5	7,4	7,3	7,1	7,0	6,9
275		6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,3
250	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	5,9	5,8
225	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4
200	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,1	5,0

SRB kviga

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,1	7,9	7,7
400				7,6	7,4	7,3	7,1
375				7,0	6,8	6,7	6,5
350			6,6	6,4	6,3	6,1	6,0
325			6,1	5,9	5,8	5,6	5,5
300		5,7	5,6	5,4	5,3	5,2	5,1
275		5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,6
250	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3
225	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9
200	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					11,7	11,6	11,5
400				10,9	10,8	10,7	10,6
375				10,1	10,0	9,9	9,8
350			9,4	9,3	9,2	9,1	9,0
325			8,7	8,6	8,5	8,4	8,3
300		8,1	8,0	7,9	7,9	7,8	7,7
275		7,5	7,4	7,3	7,3	7,2	7,1
250	7,0	6,9	6,8	6,8	6,7	6,6	6,6
225	6,5	6,4	6,3	6,3	6,2	6,1	6,1
200	6,0	5,9	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6

Aberdeen Angus stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					7,4	7,4	7,3
400				7,2	7,1	7,0	7,0
375				6,8	6,8	6,7	6,6
350			6,6	6,5	6,5	6,4	6,3
325			6,3	6,2	6,2	6,1	6,0
300		6,1	6,0	5,9	5,9	5,8	5,8
275		5,8	5,7	5,7	5,6	5,5	5,5
250	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3	5,3	5,2
225	5,3	5,3	5,2	5,1	5,1	5,0	5,0
200	5,1	5,0	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					10,4	10,3	10,1
400				9,9	9,7	9,6	9,4
375				9,2	9,1	9,0	8,8
350			8,8	8,6	8,5	8,4	8,2
325			8,2	8,1	7,9	7,8	7,7
300		7,8	7,7	7,5	7,4	7,3	7,2
275		7,3	7,2	7,0	6,9	6,8	6,7
250	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3
225	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	6,0	5,9
200	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6	5,6	5,5

Ayrshire stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					6,3	6,1	5,9
400				6,1	5,9	5,7	5,5
375				5,7	5,5	5,4	5,2
350			5,6	5,4	5,2	5,0	4,9
325			5,2	5,0	4,9	4,7	4,6
300		5,1	4,9	4,7	4,6	4,4	4,3
275		4,8	4,6	4,5	4,3	4,2	4,0
250	4,6	4,5	4,3	4,2	4,0	3,9	3,8
225	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8	3,7	3,6
200	4,1	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,3

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					6,3	6,1	5,9
400				6,1	5,9	5,7	5,5
375				5,7	5,5	5,4	5,2
350			5,6	5,4	5,2	5,0	4,9
325			5,2	5,0	4,9	4,7	4,6
300		5,1	4,9	4,7	4,6	4,4	4,3
275		4,8	4,6	4,5	4,3	4,2	4,0
250	4,6	4,5	4,3	4,2	4,0	3,9	3,8
225	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8	3,7	3,6
200	4,1	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,3

Belted Galloway stut

Formklass

	Ålder, månader						
Slaktad vikt, kg	16	18	20	22	24	26	28
425					8,3	8,3	8,3
400				8,0	7,9	7,9	7,9
375				7,6	7,5	7,5	7,5
350			7,2	7,2	7,2	7,2	7,1
325			6,9	6,8	6,8	6,8	6,8
300		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
275		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1
250	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8
225	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
200	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

Fettgrupp

	Ålder, månader						
Slaktad vikt, kg	16	18	20	22	24	26	28
425					12,1	12,0	12,0
400				11,3	11,3	11,3	11,2
375				10,6	10,5	10,5	10,5
350			9,9	9,9	9,9	9,8	9,8
325			9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
300		8,7	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
275		8,1	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0
250	7,6	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
225	7,1	7,1	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0
200	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5

Brown Swiss stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					5,8	5,8	5,7
400				5,6	5,5	5,5	5,4
375				5,3	5,3	5,2	5,1
350			5,1	5,1	5,0	4,9	4,8
325			4,9	4,8	4,7	4,7	4,6
300		4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	4,4
275		4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	4,1
250	4,3	4,2	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9
225	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7
200	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					10,1	9,7	9,4
400				9,5	9,1	8,8	8,5
375				8,6	8,3	8,0	7,7
350			8,1	7,8	7,5	7,2	6,9
325			7,3	7,0	6,8	6,5	6,3
300		6,9	6,6	6,4	6,1	5,9	5,7
275		6,2	6,0	5,8	5,6	5,3	5,2
250	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,7
225	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,4	4,2
200	4,8	4,6	4,4	4,3	4,1	4,0	3,8

Charolais stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					7,9	7,6	7,4
400				7,7	7,5	7,2	7,0
375				7,3	7,1	6,8	6,6
350			7,1	6,9	6,7	6,5	6,3
325			6,8	6,5	6,3	6,1	5,9
300		6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6
275		6,3	6,0	5,9	5,7	5,5	5,3
250	6,1	5,9	5,7	5,5	5,4	5,2	5,0
225	5,8	5,6	5,4	5,2	5,1	4,9	4,7
200	5,5	5,3	5,1	5,0	4,8	4,6	4,5

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					7,9	7,6	7,4
400				7,7	7,5	7,2	7,0
375				7,3	7,1	6,8	6,6
350			7,1	6,9	6,7	6,5	6,3
325			6,8	6,5	6,3	6,1	5,9
300		6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6
275		6,3	6,0	5,9	5,7	5,5	5,3
250	6,1	5,9	5,7	5,5	5,4	5,2	5,0
225	5,8	5,6	5,4	5,2	5,1	4,9	4,7
200	5,5	5,3	5,1	5,0	4,8	4,6	4,5

Fjällko stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					5,3	5,3	5,2
400				5,1	5,1	5,1	5,0
375				4,9	4,9	4,9	4,8
350			4,8	4,7	4,7	4,7	4,6
325			4,6	4,6	4,5	4,5	4,5
300		4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3
275		4,3	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1
250	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
225	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8
200	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					11,8	11,7	11,6
400				11,1	11,0	11,0	10,9
375				10,4	10,4	10,3	10,2
350			9,9	9,8	9,7	9,6	9,6
325			9,2	9,2	9,1	9,1	9,0
300		8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,4
275		8,2	8,1	8,1	8,0	8,0	7,9
250	7,8	7,7	7,6	7,6	7,5	7,5	7,4
225	7,3	7,2	7,2	7,1	7,1	7,0	7,0
200	6,8	6,8	6,7	6,7	6,6	6,6	6,5

Fleckvieh stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					7,3	7,3	7,3
400				6,9	6,8	6,8	6,8
375				6,4	6,4	6,3	6,3
350			6,0	6,0	5,9	5,9	5,9
325			5,6	5,5	5,5	5,5	5,5
300		5,2	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1
275		4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7
250	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4
225	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1
200	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,8	8,6	8,4
400				8,2	8,0	7,8	7,7
375				7,5	7,3	7,2	7,0
350			7,0	6,9	6,7	6,6	6,4
325			6,4	6,3	6,1	6,0	5,9
300		6,0	5,9	5,8	5,6	5,5	5,4
275		5,5	5,4	5,3	5,1	5,0	4,9
250	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5
225	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1
200	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8

Hereford stut

Formklass

	Ålder, månader						
Slaktad vikt, kg	16	18	20	22	24	26	28
425					7,8	7,6	7,5
400				7,5	7,3	7,2	7,0
375				7,1	6,9	6,8	6,6
350			6,8	6,7	6,5	6,4	6,3
325			6,4	6,3	6,2	6,0	5,9
300		6,2	6,1	5,9	5,8	5,7	5,6
275		5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
250	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0
225	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7
200	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4

Fettgrupp

	Ålder, månader						
Slaktad vikt, kg	16	18	20	22	24	26	28
425					10,2	10,1	10,0
400				9,6	9,5	9,4	9,3
375				9,0	8,9	8,8	8,7
350			8,5	8,4	8,3	8,2	8,1
325			7,9	7,8	7,7	7,6	7,5
300		7,4	7,3	7,3	7,2	7,1	7,0
275		6,9	6,8	6,8	6,7	6,6	6,5
250	6,5	6,4	6,4	6,3	6,2	6,1	6,1
225	6,1	6,0	5,9	5,9	5,8	5,7	5,7
200	5,7	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3	5,3

Highland stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					7,5	7,4	7,3
400				7,2	7,1	7,1	7,0
375				6,9	6,8	6,8	6,7
350			6,6	6,6	6,5	6,5	6,4
325			6,3	6,3	6,2	6,2	6,1
300		6,1	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9
275		5,8	5,8	5,7	5,7	5,6	5,6
250	5,6	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4	5,3
225	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1	5,1
200	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					12,3	12,1	11,9
400				11,6	11,4	11,3	11,1
375				10,8	10,6	10,4	10,3
350			10,2	10,0	9,8	9,7	9,5
325			9,4	9,3	9,1	9,0	8,8
300		8,9	8,8	8,6	8,5	8,3	8,2
275		8,3	8,1	8,0	7,9	7,7	7,6
250	7,8	7,7	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1
225	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	6,6
200	6,7	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1

Holstein stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					5,7	5,6	5,4
400				5,5	5,3	5,1	5,0
375				5,1	4,9	4,8	4,6
350			4,8	4,7	4,5	4,4	4,3
325			4,5	4,3	4,2	4,1	4,0
300		4,3	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7
275		4,0	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4
250	3,8	3,7	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1
225	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
200	3,2	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					9,7	9,4	9,1
400				9,1	8,9	8,6	8,3
375				8,4	8,1	7,9	7,6
350			7,9	7,7	7,4	7,2	7,0
325			7,2	7,0	6,8	6,6	6,4
300		6,8	6,6	6,4	6,2	6,1	5,9
275		6,3	6,1	5,9	5,7	5,6	5,4
250	5,9	5,7	5,6	5,4	5,2	5,1	4,9
225	5,4	5,3	5,1	5,0	4,8	4,7	4,5
200	5,0	4,8	4,7	4,5	4,4	4,3	4,1

Jersey stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					6,0	6,0	5,9
400				5,7	5,6	5,6	5,6
375				5,3	5,3	5,3	5,3
350			5,0	5,0	5,0	5,0	4,9
325			4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
300		4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4
275		4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1
250	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
225	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6
200	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					10,3	10,3	10,3
400				9,8	9,7	9,7	9,7
375				9,2	9,2	9,2	9,1
350			8,7	8,7	8,7	8,7	8,6
325			8,2	8,2	8,2	8,2	8,1
300		7,8	7,8	7,8	7,7	7,7	7,7
275		7,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
250	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
225	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
200	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1

Limousin stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,2	8,2	8,2
400				7,8	7,8	7,8	7,8
375				7,4	7,4	7,4	7,4
350			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
325			6,6	6,6	6,6	6,6	6,7
300		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
275		5,9	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0
250	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7
225	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4
200	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					9,0	8,7	8,5
400				8,6	8,3	8,1	7,9
375				8,0	7,7	7,5	7,3
350			7,6	7,4	7,2	7,0	6,8
325			7,0	6,8	6,6	6,4	6,3
300		6,7	6,5	6,3	6,2	6,0	5,8
275		6,2	6,0	5,9	5,7	5,5	5,4
250	5,9	5,8	5,6	5,4	5,3	5,1	5,0
225	5,5	5,3	5,2	5,0	4,9	4,8	4,6
200	5,1	5,0	4,8	4,7	4,5	4,4	4,3

Montbeliard stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					6,4	6,3	6,2
400				6,2	6,1	5,9	5,8
375				5,8	5,7	5,6	5,5
350			5,5	5,4	5,3	5,2	5,1
325			5,2	5,1	5,0	4,9	4,8
300		5,0	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5
275		4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,3
250	4,5	4,4	4,3	4,2	4,2	4,1	4,0
225	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8	3,8
200	3,9	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					9,1	9,0	8,8
400				8,7	8,6	8,4	8,3
375				8,2	8,0	7,9	7,8
350			7,8	7,7	7,5	7,4	7,3
325			7,3	7,2	7,1	6,9	6,8
300		7,0	6,9	6,7	6,6	6,5	6,4
275		6,6	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0
250	6,3	6,2	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
225	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
200	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9

Röd Dansk stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					6,2	6,0	5,8
400				6,0	5,8	5,7	5,5
375				5,7	5,5	5,3	5,2
350			5,6	5,4	5,2	5,0	4,9
325			5,2	5,1	4,9	4,7	4,6
300		5,1	4,9	4,8	4,6	4,5	4,3
275		4,8	4,7	4,5	4,4	4,2	4,1
250	4,7	4,5	4,4	4,3	4,1	4,0	3,9
225	4,4	4,3	4,1	4,0	3,9	3,8	3,6
200	4,2	4,0	3,9	3,8	3,7	3,5	3,4

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					9,6	9,5	9,4
400				9,1	9,0	8,9	8,8
375				8,4	8,3	8,2	8,1
350			7,9	7,8	7,7	7,6	7,6
325			7,3	7,2	7,2	7,1	7,0
300		6,9	6,8	6,7	6,6	6,6	6,5
275		6,4	6,3	6,2	6,2	6,1	6,0
250	6,0	5,9	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6
225	5,5	5,5	5,4	5,4	5,3	5,3	5,2
200	5,1	5,1	5,0	5,0	4,9	4,9	4,8

Rödkulla stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					7,2	7,1	7,0
400				6,8	6,7	6,6	6,5
375				6,3	6,2	6,1	6,0
350			5,9	5,8	5,7	5,7	5,6
325			5,5	5,4	5,3	5,3	5,2
300		5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8
275		4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	4,5
250	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2
225	4,2	4,1	4,1	4,0	4,0	3,9	3,9
200	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					12,1	11,9	11,8
400				11,2	11,0	10,9	10,8
375				10,2	10,1	10,0	9,9
350			9,5	9,4	9,3	9,2	9,1
325			8,7	8,6	8,5	8,4	8,3
300		8,0	7,9	7,9	7,8	7,7	7,6
275		7,3	7,3	7,2	7,1	7,0	7,0
250	6,8	6,7	6,7	6,6	6,5	6,4	6,4
225	6,2	6,2	6,1	6,0	6,0	5,9	5,8
200	5,7	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3

Simmental stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					7,6	7,4	7,2
400				7,4	7,2	7,0	6,8
375				7,0	6,8	6,6	6,4
350			6,9	6,7	6,5	6,3	6,1
325			6,5	6,3	6,1	5,9	5,8
300		6,3	6,1	6,0	5,8	5,6	5,4
275		6,0	5,8	5,6	5,5	5,3	5,1
250	5,8	5,7	5,5	5,3	5,2	5,0	4,9
225	5,5	5,4	5,2	5,0	4,9	4,7	4,6
200	5,2	5,1	4,9	4,8	4,6	4,5	4,4

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,2	8,1	7,9
400				7,9	7,7	7,6	7,4
375				7,3	7,2	7,1	6,9
350			7,0	6,9	6,7	6,6	6,5
325			6,6	6,4	6,3	6,2	6,1
300		6,2	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7
275		5,8	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
250	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0
225	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,7
200	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,4

SKB stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					5,8	5,8	5,7
400				5,6	5,5	5,5	5,4
375				5,3	5,2	5,2	5,1
350			5,0	5,0	4,9	4,9	4,8
325			4,7	4,7	4,7	4,6	4,6
300		4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,3
275		4,3	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1
250	4,1	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9
225	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,6
200	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					9,6	9,5	9,5
400				9,2	9,2	9,2	9,2
375				8,8	8,8	8,8	8,8
350			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
325			8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
300		7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
275		7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
250	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
225	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
200	6,8	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7

SRB stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					6,3	6,2	6,0
400				6,0	5,9	5,8	5,6
375				5,6	5,5	5,4	5,3
350			5,4	5,3	5,2	5,1	5,0
325			5,1	5,0	4,9	4,8	4,6
300		4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4
275		4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1
250	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
225	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6
200	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					9,6	9,4	9,3
400				9,1	8,9	8,7	8,6
375				8,4	8,3	8,1	8,0
350			8,0	7,8	7,7	7,5	7,4
325			7,4	7,2	7,1	7,0	6,8
300		7,0	6,8	6,7	6,6	6,5	6,3
275		6,5	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9
250	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,5	5,4
225	5,7	5,6	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0
200	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7

Wagyu stut

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					6,2	6,2	6,2
400				5,9	5,9	5,9	5,9
375				5,6	5,6	5,6	5,6
350			5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
325			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
300		4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7
275		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
250	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
225	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
200	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	16	18	20	22	24	26	28
425					8,7	8,8	8,9
400				8,2	8,3	8,4	8,5
375				7,8	7,9	8,0	8,0
350			7,4	7,4	7,5	7,6	7,7
325			7,0	7,1	7,1	7,2	7,3
300		6,6	6,7	6,7	6,8	6,9	6,9
275		6,3	6,3	6,4	6,5	6,5	6,6
250	5,9	6,0	6,0	6,1	6,1	6,2	6,3
225	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8	5,9	6,0
200	5,3	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	5,7

Aberdeen Angus ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					8,4	8,1	7,9
400				8,1	7,9	7,7	7,5
375				7,7	7,5	7,3	7,1
350			7,5	7,3	7,1	6,9	6,7
325			7,1	6,9	6,7	6,5	6,3
300		6,9	6,7	6,5	6,3	6,2	6,0
275		6,5	6,3	6,2	6,0	5,8	5,7
250	6,3	6,1	6,0	5,8	5,7	5,5	5,4
225	6,0	5,8	5,7	5,5	5,4	5,2	5,1
200	5,6	5,5	5,3	5,2	5,1	4,9	4,8

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					8,1	7,9	7,6
400				7,9	7,7	7,5	7,2
375				7,5	7,3	7,1	6,9
350			7,4	7,2	6,9	6,7	6,5
325			7,0	6,8	6,6	6,4	6,2
300		6,9	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9
275		6,5	6,3	6,1	5,9	5,8	5,6
250	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,5	5,3
225	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,2	5,0
200	5,7	5,6	5,4	5,2	5,1	4,9	4,8

Ayrshire ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,2	6,9	6,7
400				6,9	6,6	6,3	6,1
375				6,3	6,0	5,8	5,5
350			6,0	5,7	5,5	5,2	5,0
325			5,4	5,2	5,0	4,8	4,6
300		5,2	4,9	4,7	4,5	4,4	4,2
275		4,7	4,5	4,3	4,1	4,0	3,8
250	4,5	4,3	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5
225	4,1	3,9	3,7	3,6	3,4	3,3	3,2
200	3,7	3,5	3,4	3,3	3,1	3,0	2,9

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,7	7,6	7,5
400				7,4	7,3	7,2	7,1
375				7,0	6,9	6,8	6,7
350			6,8	6,7	6,6	6,5	6,4
325			6,4	6,3	6,2	6,1	6,0
300		6,2	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7
275		5,8	5,7	5,7	5,6	5,5	5,4
250	5,6	5,5	5,4	5,4	5,3	5,2	5,1
225	5,3	5,2	5,1	5,1	5,0	4,9	4,8
200	5,0	4,9	4,9	4,8	4,7	4,7	4,6

Blonde d'Aquitaine ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					9,6	9,0	8,5
400				9,6	9,0	8,4	7,9
375				8,9	8,4	7,9	7,4
350			8,9	8,4	7,9	7,4	6,9
325			8,3	7,8	7,3	6,9	6,5
300		8,3	7,8	7,3	6,9	6,4	6,1
275		7,7	7,3	6,8	6,4	6,0	5,7
250	7,7	7,2	6,8	6,4	6,0	5,6	5,3
225	7,2	6,8	6,3	6,0	5,6	5,3	4,9
200	6,7	6,3	5,9	5,6	5,2	4,9	4,6

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					5,1	5,3	5,5
400				5,0	5,1	5,3	5,5
375				5,0	5,1	5,3	5,5
350			4,8	5,0	5,2	5,3	5,5
325			4,8	5,0	5,2	5,3	5,5
300		4,7	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5
275		4,7	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5
250	4,5	4,7	4,8	5,0	5,2	5,4	5,5
225	4,5	4,7	4,8	5,0	5,2	5,4	5,5
200	4,5	4,7	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6

Brown Swiss ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,2	5,9	5,6
400				6,2	5,8	5,5	5,2
375				5,7	5,4	5,2	4,9
350			5,7	5,4	5,1	4,8	4,6
325			5,3	5,0	4,8	4,5	4,3
300		5,2	5,0	4,7	4,4	4,2	4,0
275		4,9	4,6	4,4	4,2	3,9	3,7
250	4,8	4,6	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5
225	4,5	4,3	4,0	3,8	3,6	3,4	3,3
200	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,3	6,8	6,4
400				7,4	6,9	6,4	6,0
375				6,9	6,5	6,0	5,6
350			7,0	6,5	6,1	5,7	5,3
325			6,6	6,1	5,7	5,3	5,0
300		6,6	6,2	5,8	5,4	5,0	4,7
275		6,2	5,8	5,4	5,0	4,7	4,4
250	6,3	5,8	5,5	5,1	4,7	4,4	4,1
225	5,9	5,5	5,1	4,8	4,5	4,1	3,9
200	5,5	5,2	4,8	4,5	4,2	3,9	3,6

Charolais ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					9,1	8,8	8,5
400				8,9	8,7	8,4	8,1
375				8,5	8,2	8,0	7,7
350			8,4	8,1	7,8	7,6	7,4
325			7,9	7,7	7,5	7,2	7,0
300		7,8	7,6	7,3	7,1	6,9	6,7
275		7,4	7,2	7,0	6,8	6,5	6,3
250	7,3	7,1	6,8	6,6	6,4	6,2	6,0
225	6,9	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7
200	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,5

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,1	5,9	5,7
400				6,1	5,9	5,6	5,4
375				5,8	5,6	5,4	5,2
350			5,8	5,5	5,3	5,1	4,9
325			5,5	5,3	5,1	4,9	4,7
300		5,4	5,2	5,0	4,8	4,7	4,5
275		5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,3
250	5,1	4,9	4,8	4,6	4,4	4,2	4,1
225	4,9	4,7	4,5	4,4	4,2	4,0	3,9
200	4,7	4,5	4,3	4,2	4,0	3,8	3,7

Fjällko ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,2	7,1	7,1
400				6,8	6,8	6,7	6,6
375				6,4	6,4	6,3	6,2
350			6,1	6,0	6,0	5,9	5,9
325			5,7	5,7	5,6	5,6	5,5
300		5,4	5,4	5,3	5,3	5,2	5,2
275		5,1	5,1	5,0	5,0	4,9	4,9
250	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6	4,6
225	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3
200	4,3	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,0

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					8,1	8,1	8,0
400				7,8	7,7	7,7	7,6
375				7,4	7,3	7,3	7,2
350			7,1	7,0	7,0	6,9	6,8
325			6,7	6,7	6,6	6,5	6,5
300		6,4	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2
275		6,1	6,1	6,0	5,9	5,9	5,8
250	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6	5,6	5,5
225	5,6	5,5	5,5	5,4	5,4	5,3	5,3
200	5,3	5,2	5,2	5,1	5,1	5,0	5,0

Fleckvieh ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,8	7,4	7,0
400				7,8	7,3	6,9	6,5
375				7,2	6,8	6,4	6,1
350			7,2	6,8	6,4	6,0	5,7
325			6,7	6,3	5,9	5,6	5,3
300		6,6	6,3	5,9	5,6	5,2	4,9
275		6,2	5,8	5,5	5,2	4,9	4,6
250	6,1	5,8	5,5	5,1	4,8	4,6	4,3
225	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,3	4,0
200	5,4	5,0	4,8	4,5	4,2	4,0	3,7

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,2	5,7	5,3
400				6,3	5,8	5,4	5,0
375				6,0	5,5	5,1	4,8
350			6,1	5,7	5,2	4,9	4,5
325			5,8	5,4	5,0	4,6	4,3
300		5,9	5,5	5,1	4,7	4,4	4,1
275		5,6	5,2	4,8	4,5	4,1	3,8
250	5,7	5,3	4,9	4,6	4,2	3,9	3,6
225	5,4	5,0	4,7	4,3	4,0	3,7	3,5
200	5,1	4,8	4,4	4,1	3,8	3,5	3,3

Hereford ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					8,4	8,2	8,0
400				8,2	8,0	7,8	7,6
375				7,8	7,6	7,4	7,2
350			7,6	7,4	7,2	7,0	6,9
325			7,2	7,0	6,9	6,7	6,5
300		7,0	6,9	6,7	6,5	6,4	6,2
275		6,7	6,5	6,4	6,2	6,0	5,9
250	6,5	6,3	6,2	6,0	5,9	5,8	5,6
225	6,2	6,0	5,9	5,7	5,6	5,5	5,3
200	5,9	5,7	5,6	5,5	5,3	5,2	5,1

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					8,4	8,1	7,8
400				8,2	7,9	7,6	7,4
375				7,7	7,5	7,2	7,0
350			7,6	7,3	7,1	6,8	6,6
325			7,1	6,9	6,7	6,5	6,2
300		7,0	6,8	6,5	6,3	6,1	5,9
275		6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6
250	6,5	6,2	6,0	5,8	5,6	5,5	5,3
225	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,2	5,0
200	5,8	5,6	5,4	5,2	5,1	4,9	4,7

Highland ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					9,8	9,6	9,4
400				9,4	9,2	9,0	8,8
375				8,8	8,6	8,4	8,2
350			8,3	8,2	8,0	7,8	7,7
325			7,8	7,6	7,5	7,3	7,2
300		7,4	7,3	7,1	7,0	6,8	6,7
275		6,9	6,8	6,6	6,5	6,4	6,2
250	6,6	6,5	6,3	6,2	6,1	5,9	5,8
225	6,2	6,0	5,9	5,8	5,7	5,5	5,4
200	5,8	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					8,4	8,5	8,5
400				8,0	8,0	8,0	8,1
375				7,6	7,6	7,7	7,7
350			7,2	7,2	7,2	7,3	7,3
325			6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
300		6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6
275		6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,3
250	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0
225	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7
200	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4

Holstein ungtjur

Formklass

	Ålder, månader						
Slaktad vikt, kg	12	14	16	18	20	22	24
425					6,0	5,7	5,4
400				5,8	5,5	5,3	5,0
375				5,4	5,1	4,9	4,6
350			5,2	5,0	4,7	4,5	4,3
325			4,8	4,6	4,4	4,2	4,0
300		4,7	4,5	4,2	4,0	3,9	3,7
275		4,3	4,1	3,9	3,7	3,6	3,4
250	4,2	4,0	3,8	3,6	3,5	3,3	3,1
225	3,9	3,7	3,5	3,4	3,2	3,0	2,9
200	3,6	3,4	3,3	3,1	3,0	2,8	2,7

Fettgrupp

	Ålder, månader						
Slaktad vikt, kg	12	14	16	18	20	22	24
425					7,4	7,0	6,6
400				7,3	6,9	6,5	6,2
375				6,8	6,4	6,1	5,8
350			6,7	6,4	6,0	5,7	5,4
325			6,3	5,9	5,6	5,3	5,1
300		6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7
275		5,8	5,5	5,2	4,9	4,7	4,4
250	5,7	5,4	5,1	4,9	4,6	4,4	4,1
225	5,3	5,1	4,8	4,5	4,3	4,1	3,9
200	5,0	4,7	4,5	4,2	4,0	3,8	3,6

Jersey ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,0	5,7	6,4
400				5,8	5,5	5,3	5,9
375				5,4	5,1	4,9	5,5
350			5,2	5,0	4,7	4,5	5,2
325			4,8	4,6	4,4	4,2	4,8
300		4,7	4,5	4,2	4,0	3,9	4,5
275		4,3	4,1	3,9	3,7	3,6	4,2
250	4,2	4,0	3,8	3,6	3,5	3,3	3,9
225	3,9	3,7	3,5	3,4	3,2	3,0	3,6
200	3,6	3,4	3,3	3,1	3,0	2,8	3,4

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,4	7,0	7,0
400				7,3	6,9	6,5	6,2
375				6,8	6,4	6,1	5,8
350			6,7	6,4	6,0	5,7	5,4
325			6,3	5,9	5,6	5,3	5,1
300		6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7
275		5,8	5,5	5,2	4,9	4,7	4,4
250	5,7	5,4	5,1	4,9	4,6	4,4	4,1
225	5,3	5,1	4,8	4,5	4,3	4,1	3,9
200	5,0	4,7	4,5	4,2	4,0	3,8	3,6

Limousin ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					9,6	9,1	8,5
400				9,6	9,0	8,5	8,0
375				9,0	8,5	8,0	7,5
350			8,9	8,4	7,9	7,5	7,0
325			8,4	7,9	7,4	7,0	6,6
300		8,4	7,9	7,4	7,0	6,6	6,2
275		7,8	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8
250	7,8	7,4	6,9	6,5	6,2	5,8	5,5
225	7,3	6,9	6,5	6,1	5,8	5,4	5,1
200	6,9	6,5	6,1	5,7	5,4	5,1	4,8

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,4	6,3	6,1
400				6,2	6,1	6,0	5,9
375				6,0	5,9	5,8	5,7
350			5,9	5,8	5,7	5,6	5,5
325			5,7	5,6	5,5	5,4	5,3
300		5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,1
275		5,3	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9
250	5,2	5,1	5,0	4,9	4,9	4,8	4,7
225	5,0	4,9	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5
200	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3

Montbeliard ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,8	6,5	6,2
400				6,8	6,4	6,1	5,8
375				6,4	6,1	5,8	5,5
350			6,3	6,0	5,7	5,4	5,1
325			5,9	5,6	5,4	5,1	4,8
300		5,9	5,6	5,3	5,0	4,8	4,6
275		5,5	5,3	5,0	4,7	4,5	4,3
250	5,5	5,2	4,9	4,7	4,5	4,2	4,0
225	5,1	4,9	4,7	4,4	4,2	4,0	3,8
200	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,0	6,8	6,6
400				6,8	6,6	6,5	6,3
375				6,5	6,3	6,1	5,9
350			6,3	6,1	5,9	5,8	5,6
325			5,9	5,8	5,6	5,4	5,3
300		5,8	5,6	5,4	5,3	5,1	5,0
275		5,4	5,3	5,1	5,0	4,9	4,7
250	5,3	5,1	5,0	4,9	4,7	4,6	4,5
225	5,0	4,9	4,7	4,6	4,5	4,3	4,2
200	4,7	4,6	4,5	4,3	4,2	4,1	4,0

Röd Dansk ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,9	6,6	6,4
400				6,7	6,4	6,1	5,9
375				6,2	5,9	5,7	5,4
350			6,0	5,7	5,5	5,3	5,0
325			5,5	5,3	5,1	4,9	4,7
300		5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3
275		4,9	4,7	4,5	4,3	4,2	4,0
250	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,7
225	4,4	4,2	4,0	3,9	3,7	3,6	3,4
200	4,1	3,9	3,7	3,6	3,4	3,3	3,2

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,4	7,3	7,1
400				7,2	7,0	6,9	6,8
375				6,8	6,7	6,6	6,5
350			6,6	6,5	6,4	6,3	6,2
325			6,3	6,2	6,1	6,0	5,9
300		6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,6
275		5,8	5,7	5,6	5,5	5,5	5,4
250	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1
225	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9
200	5,1	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7	4,7

Simmental ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					8,7	8,3	8,0
400				8,6	8,2	7,8	7,5
375				8,1	7,7	7,4	7,1
350			8,0	7,6	7,3	7,0	6,7
325			7,5	7,2	6,9	6,6	6,3
300		7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	6,0
275		7,0	6,7	6,4	6,1	5,9	5,6
250	6,9	6,6	6,3	6,1	5,8	5,6	5,3
225	6,5	6,3	6,0	5,7	5,5	5,2	5,0
200	6,2	5,9	5,6	5,4	5,2	4,9	4,7

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,3	6,0	5,7
400				6,3	6,0	5,7	5,5
375				6,0	5,7	5,5	5,2
350			6,0	5,7	5,5	5,2	5,0
325			5,7	5,5	5,2	5,0	4,7
300		5,7	5,4	5,2	5,0	4,7	4,5
275		5,4	5,2	5,0	4,7	4,5	4,3
250	5,4	5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1
225	5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9
200	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7

SKB ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,7	7,1	6,5
400				7,5	6,9	6,3	5,9
375				6,7	6,2	5,7	5,2
350			6,5	6,0	5,5	5,1	4,7
325			5,9	5,4	5,0	4,6	4,2
300		5,7	5,3	4,8	4,5	4,1	3,8
275		5,1	4,7	4,3	4,0	3,7	3,4
250	5,0	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3,1
225	4,5	4,1	3,8	3,5	3,2	3,0	2,7
200	4,0	3,7	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,3	7,2	7,1
400				7,0	6,9	6,9	6,8
375				6,7	6,6	6,5	6,4
350			6,4	6,4	6,3	6,2	6,1
325			6,1	6,1	6,0	5,9	5,8
300		5,9	5,8	5,8	5,7	5,6	5,5
275		5,6	5,5	5,5	5,4	5,3	5,3
250	5,4	5,3	5,3	5,2	5,1	5,1	5,0
225	5,1	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,8
200	4,9	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5

SRB ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,7	6,4	6,2
400				6,5	6,3	6,0	5,8
375				6,1	5,8	5,6	5,4
350			5,9	5,7	5,5	5,3	5,1
325			5,5	5,3	5,1	4,9	4,7
300		5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4
275		5,0	4,8	4,6	4,5	4,3	4,1
250	4,9	4,7	4,5	4,3	4,2	4,0	3,9
225	4,5	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8	3,6
200	4,2	4,1	3,9	3,8	3,7	3,5	3,4

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					7,5	7,3	7,1
400				7,3	7,1	6,9	6,7
375				6,9	6,7	6,6	6,4
350			6,8	6,6	6,4	6,2	6,0
325			6,4	6,2	6,1	5,9	5,7
300		6,3	6,1	5,9	5,7	5,6	5,4
275		5,9	5,8	5,6	5,4	5,3	5,1
250	5,8	5,6	5,5	5,3	5,1	5,0	4,9
225	5,5	5,3	5,2	5,0	4,9	4,7	4,6
200	5,2	5,0	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4

Waygu ungtjur

Formklass

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,6	6,6	6,6
400				6,2	6,2	6,2	6,3
375				5,9	5,9	5,9	5,9
350			5,6	5,6	5,6	5,6	5,7
325			5,3	5,3	5,4	5,4	5,4
300		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
275		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9
250	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
225	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
200	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2

Fettgrupp

Slaktad vikt, kg	Ålder, månader						
	12	14	16	18	20	22	24
425					6,9	6,7	6,4
400				6,9	6,7	6,5	6,3
375				6,7	6,5	6,3	6,1
350			6,7	6,5	6,3	6,1	5,9
325			6,5	6,3	6,1	5,9	5,7
300		6,6	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5
275		6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4
250	6,4	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2
225	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,1
200	6,0	5,8	5,6	5,4	5,3	5,1	4,9